

2022年12月26日

各位

株式会社電算システム

## 新型コロナウイルス感染者の発生について

12月26日(月)、東京本社(東京都中央区)、名古屋支社(名古屋市中区)、お客様先常駐(岐阜地区)、BPOセンター(岐阜県土岐市)に勤務する社員が、新型コロナウイルスに感染していることを確認いたしました。

当該感染者は、同居家族の感染、発熱等の発症を受け、検査を実施したところ、新型コロナウイルスに感染していることが判明いたしました。これを受け、当該社員の行動履歴の確認を行い、保健所等の指針・指示に基づき適宜対応を行ってまいります。

当社は、お客さまと従業員の安全を最優先に考え、所轄保健所の指示に従い、感染拡大の抑止に努めてまいります。

以上

現在までの発生状況については、次のページをご参照ください。

【発生状況】

発生日	事業所	発生状況	対応等
2022 年 12 月 26 日	東京本社	12 月 22 日(木)に咳の症状を発症。12 月 23 日(金)に発熱を発症し、抗原検査の結果、陽性を確認。	12/22(木) 最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022 年 12 月 26 日	東京本社	12 月 22 日(木)に発熱を発症。12 月 23 日(金)に病院受診し、抗原定性検査の結果、陽性を確認。	12/21(水) 最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。 接触した従業員は在宅勤務を実施。
2022 年 12 月 26 日	東京本社	12 月 24 日(土)に吐き気、発熱を発症。12 月 25 日(日)に病院受診し、検査の結果、陽性を確認。	12/23(金) 最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022 年 12 月 26 日	東京本社	12 月 23 日(金)に喉の痛みを発症。12 月 24 日(土)に病院受診し、検査の結果、陽性を確認。	12/21(水) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。 接触した従業員は在宅勤務を実施。
2022 年 12 月 26 日	名古屋支社	12 月 25 日(日)に発熱、喉の違和感を発症。12 月 26 日(月)、抗原検査の結果、陽性を確認。	12/21(水) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022 年 12 月 26 日	お客様常駐先(岐阜地区)	12 月 23 日(金)に体調が悪化し、検査の結果、陽性を確認。	お客様常駐先にて勤務。 12/5(月) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022 年 12 月 26 日	BPOセンター	12 月 26 日(月)に家族の発熱を確認後、検査の結果、陽性を確認。(無症状)	12/23(金) 最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022 年 12 月 26 日	BPOセンター	12 月 24 日(土)に喉の痛みを発症。12 月 26 日(月)、病院受診し、PCR 検査の結果、陽性を確認。	12/23(金) 最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022 年 12 月 23 日	東京本社	12 月 22 日(木)に体調不良となり、同日、検査を受検し、陽性を確認。	12/14(水) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022 年 12 月 23 日	テクノセンター	12 月 22 日(木)に同居する家族の感染が判明。12 月 23 日(金)、本人が発熱、喉の痛みを発症。病院受診し、検査の結果、陽性を確認。	12/22(木) 最終出社日 接触した従業員に在宅勤務を指示。 執務室・共用部の消毒を実施。
2022 年 12 月 22 日	岐阜本社	12 月 19 日(月)に同居する家族の感染が判明。12 月 22 日(木)、本人の体調が悪化し、検査の結果、陽性を確認。	12/16(金) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022 年 12 月 22 日	草加センター	12 月 20 日(火)に喉の痛みと発熱を発症。12 月 21 日(水)、病院受診し、抗原検査を受検。12 月 22 日(木)、検査の結果、陽性を確認。	12/18(日) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。 執務室・共用部の消毒は業務の前後に毎日実施。

2022 年 12 月 21 日	岐阜本社	12 月 19 日(月)に発熱、倦怠感を発症するが、抗原検査では陰性。12 月 20 日(火)に PCR 検査を受検し、翌日に陽性を確認。	12/15(木) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022 年 12 月 21 日	テクノセンター	12 月 18 日(日)に同居する家族の感染が判明。12 月 19(月)に喉の痛み、発熱を発症するが、抗原検査では陰性。2 月 20 日(火)、喉の痛みが続き、抗原検査の結果、陽性を確認。	12/16(金) 最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022 年 12 月 21 日	BPOセンター	12 月 21 日(水)に同居する家族の感染が判明。退社後、抗原検査の結果、陽性を確認。(無症状)	12/21(月) 最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022 年 12 月 20 日	東京本社	12 月 19 日(月)に発熱を発症。12 月 20 日(火)、発熱外来を受診し、抗原検査の結果、陽性を確認。	お客様常駐先にて勤務。 12/16(金) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。 執務室・共用部の消毒は業務の前後に毎日実施。
2022 年 12 月 19 日	岐阜本社	12 月 14 日(水)に同居する家族の感染が判明。12 月 15(木)に発熱を発症。12 月 16 日(金)、検査の結果、陽性を確認。	12/13(火) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022 年 12 月 19 日	東京本社	12 月 19 日(月)に発熱、咳、鼻水、頭痛を発症。同日、病院受診し、診断の結果、陽性を確認。	12/15(木) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022 年 12 月 19 日	名古屋支社	12 月 15 日(木)に喉の違和感を発症し、PCR 検査を受検。12 月 16 日(金)、検査の結果、陽性を確認。	12/13(火) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022 年 12 月 19 日	大阪支社	12 月 16 日(金)に喉の違和感を発症。12 月 18 日(日)、抗原検査キットで陽性を確認。	12/12(月) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022 年 12 月 16 日	東京本社	12/13(火)に同居する家族の陽性を確認。12/16(金)本人に発熱があり、抗原検査キットで陽性を確認。	12/13(火) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022 年 12 月 16 日	東京本社	12 月 12 日(月)に喉の軽い痛みを発症。12 月 14 日(水)に発熱、喉の痛みを発症。翌日、病院受診し、検査の結果、陽性を確認。	12/12(月) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022 年 12 月 16 日	大阪支社	12 月 14 日(水)に発熱を発症。12 月 15 日(木)、病院受診し、PCR 検査を受検。12 月 16 日(金)、検査の結果、陽性を確認。	12/12(月)最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022 年 12 月 15 日	岐阜本社	12 月 11 日(日)に発熱を発症し、12 月 12 日(月)、病院受診し、検査の結果、陽性を確認。	12/9(金) 最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022 年 12 月 15 日	東京本社	12 月 14 日(水)に咳等の体調不良を発症。同日、PCR 検査を受検し、陽性を確認。	12/8(木) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。

2022 年 12 月 15 日	東京本社	12/14(水)に同居する家族の陽性を確認。本人に発熱があり、PCR 検査の結果、陽性を確認。	12/12(月) 最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022 年 12 月 15 日	名古屋支社	12/13(火)に同居する家族の陽性を確認。12/14(水)本人に発熱があり、発熱外来を受診し、陽性を確認。	12/13(火) 最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022 年 12 月 14 日	東京本社	12/13(火)に同居する家族の陽性を確認。本人にも発熱があり、抗原検査の結果、陽性を確認。	12/12(月) 最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022 年 12 月 14 日	東京本社	12 月 12 日(月)に喉の痛みを発症、12 月 13 日(火)に病院受診し、検査を実施。12 月 14 日(水)に検査の結果、陽性を確認。	11/28(月) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022 年 12 月 14 日	名古屋支社	12 月 10 日(土)に発熱を発症。同日、病院受診し、抗原検査の結果、陽性を確認。	12/9(金) 最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022 年 12 月 13 日	岐阜本社	12/12(月)に同居する家族が発熱し、陽性を確認。本人にも発熱があり、検査の結果、陽性を確認。	12/10(土) 最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022 年 12 月 13 日	岐阜本社	12/12(月)に体調に異変を感じ早退。検査の結果、陽性を確認。	12/12(月) 最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022 年 12 月 5 日	東京本社	12 月 3 日(土)に味覚の異常を発症し、12 月 4 日(日)に嗅覚の異常を発症。同日、病院受診し、検査の結果、陽性を確認。	12/1(木) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022 年 12 月 5 日	名古屋支社	12 月 2 日(金)に頭痛、喉の痛み、発熱等を発症し、自宅の抗原検査で陽性を確認後、病院受診しコロナ陽性の診断を受ける。	12/2(金) 最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022 年 12 月 5 日	名古屋支社	12 月 4 日(日)に発熱を発症し、12 月 5 日(月)、PCR 検査を受検し、検査の結果、陽性を確認。	12/2(金) 最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022 年 12 月 5 日	草加センター	12 月 2 日(金)に喉に違和感を発症し、12 月 3 日(土)に発熱、咽頭痛を発症。12 月 4 日(日)に PCR 検査を受検し、陽性を確認。	12/2(金) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。 執務室・共用部の消毒は業務の前後に毎日実施。
2022 年 12 月 5 日	BPOセンター	12 月 4 日(日)に発熱を発症し、12 月 5 日(月)、病院受診し、抗原検査の結果、陽性を確認。	12/3(土) 最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。

2022 年 12 月 2 日	東京本社	11 月 30 日(水)に喉の痛みを発症し、12 月 2 日(金)に発熱を発症。同日、病院受診し、検査の結果、陽性を確認。	11/30(水) 最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022 年 12 月 2 日	東京本社	12 月 1 日(木)に発熱を発症し、PCR 検査を受検。12 月 2 日(金)、検査の結果、陽性を確認。	11/30(水) 最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 接触した従業員は在宅勤務を指示。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022 年 11 月 30 日	岐阜本社	11 月 25 日(金)に同居する家族の感染が判明。11 月 29 日(火)、PCR 検査の結果、陽性を確認。(無症状)	11/25(金) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022 年 11 月 30 日	東京本社	11 月 29 日(火)に発熱、関節の痛みを発症。同日、PCR 検査の結果、陽性を確認。	11/28(月) 最終出社日 執務室・共用部・会議室エリアの消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022 年 11 月 29 日	東京本社	11 月 23 日(水)に喉の痛みと咳を発症し、11 月 24 日(木)に発熱を発症。11 月 25 日(金)に PCR 検査を受検し、陽性を確認。	11/16(水) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022 年 11 月 29 日	BPO センター	11 月 25 日(金)に同居する家族の感染が判明。11 月 27(日)に喉の違和感を発症。11 月 29 日(火)症状が続き、病院にて検査の結果、陽性を確認。	11/24(木) 最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022 年 11 月 28 日	岐阜本社	11 月 25 日(金)に発熱を発症。11 月 26 日(土)、病院受診し、陽性を確認。	11/25(金) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022 年 11 月 28 日	お客様常駐先(大阪地区)	11 月 24 日(木)に喉の違和感・痛み、発熱を発症。11 月 25 日(金)、発熱外来を受診し、抗原検査の結果、陽性を確認。	お客様常駐先にて勤務。 11/22(火) 最終出社日 お客様の指示に従い対応。
2022 年 11 月 25 日	岐阜本社	11 月 23 日(水)に頭痛、咳を発症。11 月 24 日(木)抗原検査キットで陽性を確認。	11/22(火) 最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022 年 11 月 21 日	テクノ センター	11 月 19 日(土)に同居する家族が発症。11 月 21 日(月)、病院にて検査の結果、陽性を確認。(無症状)	11/18(金) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022 年 11 月 17 日	テクノ センター	11 月 14 日(月)に同居する家族の感染が判明。11 月 16(水)に喉の痛みを発症。11 月 17 日(木)症状が悪化し、病院にて検査の結果、陽性を確認。	11/11(金) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022 年 11 月 16 日	岐阜本社	11 月 12 日(土)に同居する家族の感染が判明。11 月 14(月)に喉の痛み、倦怠感を発症し、	11/11(金) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。

		病院受診では陰性になるも、症状が続き 11 月 15 日(火)に再度病院受診し、陽性を確認。	
2022 年 11 月 16 日	岐阜本社	11 月 15 日(火)に発熱を発症。11 月 16 日(水)検査キットで陽性を確認。	11/15(火) 最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022 年 11 月 14 日	岐阜本社	11 月 12 日(土)に発熱を発症。同日、検査の結果、陽性を確認。	11/11(金) 最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022 年 11 月 14 日	東京本社	11 月 12 日(土)に体調を崩し、病院にて検査の結果、陽性を確認。	11/10(木) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022 年 11 月 7 日	岐阜本社	11 月 6 日(日)に発熱を発症。11 月 7 日(月)に病院受診し、検査の結果、陽性を確認。	11/4(金) 最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022 年 11 月 7 日	東京本社	11 月 2 日(水)に発熱を発症し、11 月 3 日(木)検査キットで陽性を確認。11 月 4 日(金)に病院受診し、検査の結果、陽性を確認。	10/27(木) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022 年 10 月 31 日	岐阜本社	10 月 28 日(金)、体調不良により、病院受診し陽性を確認。	10/28(金) 最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022 年 10 月 27 日	東京本社	10 月 25 日(火)に咳の症状を発症。10 月 27 日(日)に家族の感染が確認され、本人も抗原検査の結果、陽性を確認。	10/24(月) 最終出社日 接触のあった従業員は在宅勤務を実施。
2022 年 10 月 27 日	大阪支社	10 月 25 日(火)に咳および喉の違和感を発症。 10 月 26 日(水)に発熱を発症し、病院受診し、PCR 検査の結果、陽性を確認。	10/25(火) 最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022 年 10 月 26 日	お客様常駐先(東京地区)	10 月 24 日(月)に微熱、関節痛、喉の痛み等を発症。10 月 26 日(水)病院受診し、抗原検査の結果、陽性を確認。	お客様常駐先にて勤務。 10/21(金) 最終出社日 お客様の指示に従い対応。
2022 年 10 月 24 日	草加センター	10 月 18 日(火)に発熱、倦怠感を発症し、簡易抗原検査では陰性になるも症状が続き 10 月 22 日(土)に PCR 検査を受検し、検査の結果、陽性を確認。	10/13(木) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。 執務室・共用部の消毒は業務の前後に毎日実施。
2022 年 10 月 14 日	お客様常駐先(岐阜地区)	10 月 13 日(木)に発熱、喉の痛みを発症。病院受診し、PCR 検査の結果、陽性を確認。	お客様常駐先にて勤務。 10/12(水) 最終出社日 お客様の指示に従い対応。
2022 年 10 月 14 日	お客様常駐先(名古屋地区)	10 月 12 日(水)、10 月 13 日(木)に同居する家族の感染が判明。10 月 14 日(金)に体調不良のため、PCR 検査を受検し、陽性を確認。	お客様常駐先にて勤務。 10/6(木) 最終出社日 お客様の指示に従い対応。

2022年10月12日	岐阜本社	10月11日(火)に発熱を発症。検査の結果、陽性を確認。	10/11(火) 最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年10月11日	名古屋支社	10月9日(日)に悪寒等を発症。抗原検査を受検し、陽性を確認。	10/7(金) 最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年10月11日	名古屋支社	10月9日(日)に発熱、喉の痛み、咳等を発症し。10月11日(火)に病院受診し、抗原検査の結果、陽性を確認。	10/8(土) 最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年10月11日	テクノセンター	10月2日(日)、10月5日(水)に同居する家族の感染が判明。10月8日(水)に発熱を発症し、PCR検査を受検し、陽性を確認。	9/30(金) 最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年10月7日	名古屋支社	10月7日(金)に発熱、関節痛、倦怠感等を発症。抗原検査の結果、陽性を確認。	10/6(木) 最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年10月5日	岐阜本社	10月3日(月)に同居する家族の感染が判明。10月5日(水)に発熱を発症し、病院受診。診断の結果、陽性を確認。	9/30(金) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年10月5日	名古屋支社	10月4日(火)に発熱、頭痛熱を発症し、PCR検査を受検。10月5日(水)に検査の結果、陽性を確認。	10/4(火) 最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年10月4日	東京本社	10月2日(日)に発熱、咳、頭痛を発症。10月3日(月)に医師の診断、抗原検査の結果、陽性を確認。	9/30(金) 最終出社日 接触があった従業員について在宅勤務の指示を実施。
2022年10月4日	名古屋支社	10月3日(月)に喉の痛み、発熱を発症。抗原検査の結果、陽性を確認。	10/3(月) 最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年10月3日	岐阜本社	10月1日(土)に同居する家族の感染が判明。10月2日(日)に体調不良等を発症、10月3日(月)に抗原検査の結果、陽性を確認。	9/30(金) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年10月3日	東京本社	10月3日(月)に咳、喉の痛み、微熱などを発症。抗原検査の結果、陽性を確認。	9/28(水) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年10月3日	テクノセンター	10月1日(土)に発熱を発症。病院受診し、抗原検査の結果、陽性を確認。	9/30(金) 最終出社日 訪問したお客様への連絡。 執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年9月27日	岐阜本社	9月20日(火)に同居する家族が感染。9月22日(木)に発熱を発症し、翌日PCR検査を受検し、陽性を確認。	9/14(水) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。

2022年9月27日	岐阜本社	9月25日(日)に発症し、9月26日(月)に検査を受検し、陽性を確認。	9/22(木) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年9月21日	名古屋支社	9月19日(月)に発熱、悪寒等を発症し、9月20日(火)にPCR検査を受検。9月21日(水)検査の結果、陽性を確認。	9/16(金) 最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年9月20日	岐阜本社	9月19日(月)に喉の違和感、発熱を発症、9月20日(火)に検査の結果、陽性を確認。	9/15(木) 最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年9月20日	大阪支社	9月18日(日)に同居する家族の感染が判明。9月19日(月)に発熱を発症し、発熱外来でPCR検査を受検し、陽性を確認。	9/16(金) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年9月20日	テクノセンター	9月16日(金)に同居する家族の感染が判明。9月19日(月)に喉の違和感、発熱を発症し、病院受診し、陽性を確認。	9/16(金) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年9月20日	テクノセンター	9月18日(日)に同居する家族が発熱を発症。9月19日(月)に喉の痛み、発熱を発症、9月20日(火)にPCR検査を受検し、陽性を確認。	9/16(金) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年9月16日	名古屋支社	9月15日(木)に発熱を発症、9月16日(金)にPCR検査を受検し、検査の結果、陽性を確認。	9/15(木) 最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年9月16日	テクノセンター	9月15日(木)に発熱を発症し、検査の結果、陽性を確認。	9/14(木) 最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年9月15日	名古屋支社	9月13日(火)に発熱を発症、9月14日(水)に病院受診し、抗原検査の結果、陽性を確認。	9/12(月) 最終出社日 訪問したお客様への連絡。 執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年9月12日	名古屋支社	9月9日(金)に鼻水、くしゃみを発症、9月10日(土)に発熱を発症し、抗原検査の結果、陽性を確認。	9/9(金) 最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年9月12日	テクノセンター	9月5日(月)に同居する家族の感染が判明。9月8日(木)に喉の痛み・微熱を発症し、9月9日(金)に病院受診し陽性を確認。	9/2(金) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年9月8日	大阪支社	9月3日(土)に同居する家族の感染が判明。9月8日(木)に喉の痛み・発熱を発症し、PCR検査を受検し、検査の結果、陽性を確認。	9/2(金) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年9月6日	大阪支社	9月5日(月)に発熱を発症し、同日、検査を実施し陽性を確認。	9/2(金) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。



2022年9月5日	岐阜本社	9月1日(木)に発熱を発症し、9月2日(金)に病院受診し、陽性を確認。	8/31(水) 最終出社日 接触のあった従業員は在宅勤務を実施。 執務室・共用部の消毒を実施。
2022年9月5日	岐阜本社	9月3日(土)に発熱を発症し、同日、PCR検査で陽性を確認。	9/2(金) 最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年9月5日	名古屋支社	9月1日(木)に発熱を発症し、9月2日(金)にPCR検査を受検し、検査の結果、陽性を確認。	お客様常駐先にて勤務。 8/29(月) 最終出社日 お客様の指示に従い対応。
2022年9月5日	名古屋支社	9月2日(金)に喉の違和感を発症し、9月3日(土)にPCR検査を受検し、検査の結果、陽性を確認。	お客様常駐先にて勤務。 9/2(金) 最終出社日 お客様の指示に従い対応。
2022年9月5日	名古屋支社	9月3日(土)、職場での感染連絡を受け、念のためPCR検査を受検したところ、陽性を確認。	お客様常駐先にて勤務。 9/1(木) 最終出社日 本人には、発症等自覚症状はありません。
2022年9月5日	テクノセンター	8月30日(火)に同居する家族の感染が判明。 9月1日(木)に発熱を発症し、抗原検査を受検し、検査の結果、陽性を確認。	8/30(火) 最終出社日 接触のあった従業員は在宅勤務を実施。 執務室・共用部の消毒を実施。
2022年8月31日	岐阜本社	8月21日(日)に同居する家族の感染が判明。 8月29日(月)に念のため検査を受検し、検査の結果、陽性を確認。	8/19(金) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年8月30日	東京本社	8月27日(土)に発熱等を発症し、同日、抗原検査・PCR検査で陽性を確認。	8/23(火) 最終出社日 同作業場所のメンバーについて在宅勤務を指示。
2022年8月30日	BPOセンター	8月28日(日)に発熱を発症し、8月29日(月)に抗原検査を受検し、検査の結果、陽性を確認。	8/27(土) 最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年8月29日	東京本社	8月25日(木)に発熱、頭痛、喉の痛みを発症し、8月26日(金)に検査キットでの検査の結果、陽性を確認。	8/24(水) 最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年8月29日	東京本社	8月26日(金)に喉の痛み、発熱を発症し、8月27日(土)に発熱外来で抗原検査を受検し、検査の結果、陽性を確認。	8/25(木) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年8月29日	名古屋支社	8月24日(水)に発熱を発症し、8月25日(木)発熱が続き、PCR検査を受検。8月27日(土)検査の結果、陽性を確認。	お客様常駐先にて勤務。 8/16(火) 最終出社日 お客様の指示に従い対応。

2022年8月26日	岐阜本社	8月19日(金)に同居する家族の感染が判明。 8月26日(金)に喉の痛みを発症し、PCR検査を受検し、検査の結果、陽性を確認。	8/18(木) 最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年8月26日	名古屋支社	8月25日(木)に発熱を発症し、抗原検査では陰性になるも、症状が続き8月26日(金)に再度抗原検査を受検し、検査の結果、陽性を確認。	8/24(水) 最終出社日 座席周辺の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年8月26日	テクノセンター	8月25日(木)に喉の違和感を発症し、8月26日(金)に喉の違和感が続き、抗原検査を受検し、陽性を確認。	お客様常駐先にて勤務。 8/25(木) 最終出社日 お客様の指示に従い対応。
2022年8月25日	東京本社	8月23日(火)に発熱、喉の痛み等を発症し、抗原検査キットで陽性を確認	8/18(木) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年8月25日	大阪支社	8月23日(火)に発熱、喉の違和感を発症し、8月24日(金)に発熱外来で抗原検査を受検し、検査の結果、陽性を確認。	お客様常駐先にて勤務。 8/23(火) 最終出社日 お客様の指示に従い対応。
2022年8月25日	BPOセンター	8月24日(水)に発熱、喉の痛みを発症し、8月25日(木)にPCR検査を受検し、検査の結果、陽性を確認。	8/23(火) 最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年8月23日	名古屋支社	8月22日(月)に発熱を発症し病院受診、医師の診断により陽性を確認。	お客様常駐先にて勤務。 8/10(水) 最終出社日 お客様の指示に従い対応。
2022年8月23日	テクノセンター	8月16日(火)に同居する家族の感染が判明。 8月22日(月)に別の家族の感染が判明し、病院受診し、検査を実施したところ陽性を確認。	8/15(月) 最終出社日 本人には、発症等自覚症状はありません。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年8月22日	岐阜本社	同居する家族の感染が判明後、8月18日(木)にPCR検査を受検し、検査の結果、陽性を確認。	8/12(金) 最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年8月22日	岐阜本社	8月18日(木)に発熱を発症し、8月19日(金)にPCR検査を受検し、検査の結果、陽性を確認。	8/17(水) 最終出社日 作業場所周辺の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年8月22日	BPOセンター	8月20日(土)に同居する家族の感染が判明。 8月21日(日)に発熱を発症し、PCR検査を実施し、検査の結果、陽性を確認。	8/17(水) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年8月18日	東京本社	8月15日(月)に発熱を発症し、8月17日(水)に送付された検査キットで陽性を確認。	8/10(水) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年8月18日	東京本社	8月16日(火)に発熱を発症し、8月17日(水)に病院受診し、PCR検査の結果、陽性を確認。	8/9(火) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。

2022年8月18日	名古屋 支社	8月16日(火)に発熱を発症し、PCR検査を受 検。8月17日(水)に検査の結果、陽性を確認。	8/10(水) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年8月18日	東京本社	8月13日(土)に発熱を発症し、8月15日(月) 発熱が続き、発熱外来にてPCR検査を受検。8 月16日(火)検査の結果、陽性を確認。	お客様常駐先にて勤務。 8/12(金) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。 執務室・共用部の消毒は業務の前 後に毎日実施。
2022年8月16日	東京本社	8月13日(土)に発熱、頭痛、喉の痛み等を発 症し、8月15日(月)に検査で陽性を確認。	8/9(火) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年8月16日	東京本社	8/10(水)より発熱、咳、喉の痛みを発症。8月 14日(日)に無料PCR検査場で陽性の疑いあ りと判定され、8月16日(火)に病院受診し、検 査にて陽性を確認。	8/9(火) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年8月16日	名古屋 支社	8月11日(木)に発熱・喉の痛みを発症し、8月 12日(金)にPCR検査を受検し、8月16日(火 に)陽性を確認。	8/9(火) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。 接触の可能性ある従業員は在宅勤 務を実施。
2022年8月16日	名古屋 支社	8月12日(金)に同居する家族の感染が判明。 その後、微熱、喉の痛みを症状し、8月16日 (火)に抗原検査キットにて陽性を確認。	8/10(水) 最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年8月15日	岐阜本社	8月8日(月)に同居する家族の感染が判明。8 月9日(火)に喉の痛み、発熱等を症状し、8月1 0日(水)に抗原検査を実施したところ、陽性を 確認。	8/5(金) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年8月15日	東京本社	8月10日(水)に咳・発熱を発症し、8月11日 (木)に抗原検査キットにて陽性を確認。	8/5(金) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年8月15日	東京本社	8月9日(火)に喉の痛みを発症し、8月12日 (金)に抗原検査キットにて陽性を確認。	8/8(月) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし
2022年8月15日	名古屋 支社	8月11日(木)に発熱を発症し、8月12日(金) に病院受診し、医師の診断により陽性を確認。	お客様常駐先にて勤務。 8/10(水) 最終出社日 座席周辺の従業員について在宅勤 務を実施。 お客様の指示に従い対応。
2022年8月15日	名古屋 支社	8月10日(水)に発熱・咳を発症し、同日にPCR 検査を実施したところ、8月12日(金)に陽性で あると診断される。	お客様常駐先にて勤務。 8/4(木) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。 お客様の指示に従い対応。
2022年8月10日	東京本社	8月3日(水)に同居する家族の感染が判明。8 月9日(火)に喉の痛み、発熱等を症状し抗原検	7/27(水) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。

		査では陰性になるも、症状が続き8月10日(水)に検査を再受検し、陽性を確認。	
2022年8月10日	テクノセンター	8月8日(月)に同居する家族の感染が判明。同日、喉の痛みを発症。8月9日(火)に喉の痛み、発熱等の症状が続き、検査を実施したところ陽性を確認。	8/5(金)最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年8月10日	大阪支社	8月8日(月)夜に発熱を発症し、8月9日(火)発熱が続き、PCR検査を受検し、陽性を確認。	8/8(月)最終出社日 座席周辺の消毒を実施。 打合せで同席した従業員について在宅勤務を指示。
2022年8月9日	テクノセンター	8月7日(日)に喉の痛み、発熱を発症し、抗原検査では陰性になるも、症状が続き8月8日(月)にPCR検査を受検し、検査の結果、陽性を確認。	8/5(金)最終出社日 座席周辺の消毒を実施。 座席周辺の従業員について在宅勤務を指示。
2022年8月9日	BPOセンター	8月2日(火)に同居する家族の感染が判明。8月5日(金)に発熱を発症し、8月8日(月)に抗原検査を実施したところ、翌日陽性を確認。	8/1(月)最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年8月8日	岐阜本社	8月6日(土)に発熱を発症し、同日にPCR検査を実施したところ、8月7日(日)に陽性であると診断される。	8/5(金)最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年8月8日	東京本社	8月6日(土)に発熱を発症し、同日にPCR検査を実施したところ、陽性を確認。	8/4(木)最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年8月8日	草加センター	8月5日(金)に発熱を発症し、8月6日(土)にPCR検査を受検。8/8(月)に陽性を確認。	8/5(金)最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。 執務室・共用部の消毒は業務の前後に毎日実施。
2022年8月5日	岐阜本社	7月31日(日)に同居する家族の感染が判明。8月4日(木)に発熱を発症し、8月5日(金)に検査を実施したところ、陽性を確認。	7/29(金)最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年8月5日	東京本社	7月29日(金)に同居する家族の感染が判明。8月3日(水)に発熱を発症しPCR検査を受検したところ8月4日(木)陽性を確認。	7/21(木)最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年8月5日	東京本社	8月1日(月)に同居する家族の感染が判明。8月2日(火)に体調不良があり、8月3日(水)に検査を受検したところ8月4日(木)陽性を確認。	7/29(金)最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年8月5日	BPOセンター	7月31日(日)に同居する家族の感染が判明。8月3日(水)に発熱を発症し、8月5日(金)に検査を実施したところ、陽性を確認。	7/29(金)最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。

2022年8月4日	岐阜本社	8月4日(木)に微熱を発症し、同日に抗原検査を実施したところ、陽性を確認。	8/2(火)最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年8月4日	BPO センター	8月2日(火)に同居する家族の感染が判明。8月3日(水)に咳を発症し、8月4日(木)に抗原検査を実施したところ、陽性を確認。	8/2(火)最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年8月3日	東京本社	8月1日(月)に発熱を発症し、同日にPCR検査を実施したところ、8月2日(火)に陽性であると診断される。	7/29(金)最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年8月3日	名古屋 支社	7月31日(日)に同居する家族の感染が判明。 8月1日(月)にPCR検査を実施したところ、8月3日(水)に陽性を確認。	7/29(金)最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年8月2日	東京本社	7月30日(土)に同居する家族の感染が判明。 7月31日(日)にPCR検査を実施したところ、8月2日(火)に陽性を確認。	7/26(火)最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年8月2日	東京本社	7月30日(土)に同居する家族の感染が判明。 7月31日(日)にPCR検査を実施したところ、8月2日(火)に陽性を確認。	7/21(木)最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年8月2日	草加 センター	7月26日(火)に同居する家族の感染が判明。 その後本人に発熱の症状があり、8月1日(月)にPCR検査を実施したところ、8月2日(火)に陽性を確認。	7/26(火)最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。 執務室・共用部の消毒は業務の前後に毎日実施。
2022年8月1日	岐阜本社	7月28日(木)に喉の違和感を発症し、7月30日(土)にPCR検査を受検し、陽性を確認。	7/26(火)最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年8月1日	岐阜本社	7月30日(土)に喉の痛みを発症し、8月1日(月)に病院受診し、検査の結果、陽性を確認。	7/27(水)最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年8月1日	岐阜本社	7月30日(土)に喉の痛みを発症し、PCR検査の結果、陽性を確認。	7/27(水)最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年8月1日	東京本社	7/29(金)周囲の感染を受け、PCR検査を受検し陽性を確認。	7/29(金)最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年8月1日	東京本社	7月27日(水)に発熱、咳を発症し、病院受診。7月29日(金)症状が続き、病院受診しPCR検査を受検し、8月1日(月)陽性を確認。	7/25(月)最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年8月1日	東京本社	7月31日(日)に病院受診し、PCR検査の結果、陽性を確認。	7/20(水)最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。

2022年8月1日	東京本社	7月27日(水)に、喉の不調を発症し、抗原検査キットでは陰性になるも、症状が続き8月1日(月)に抗原検査キットにて陽性を確認。	7/20(水) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年8月1日	名古屋支社	8月1日(月)に発熱を発症。発熱外来を受診し、抗原検査の結果、陽性を確認。	7/28(木) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年7月29日	東京本社	7月23日(土)から発熱を発症し、7月24日(日)にPCR検査を受検。7/29(金)に陽性を確認。	7/21(木) 最終出社日 座席周辺の従業員について在宅勤務の指示を実施。
2022年7月29日	名古屋支社	7月27日(水)に喉の違和感を発症し、7月28日(木)にPCR検査を受検し、陽性を確認。	7/27(水) 最終出社日 座席周辺、利用した会議室エリアの消毒を実施。 接触の可能性ある従業員は在宅勤務を実施。
2022年7月28日	東京本社	7月26日(火)に喉の痛み、発熱を発症し、抗原検査キットで陽性を確認。7月27日(水)に病院受診し、検査の結果、陽性を確認。	7/25(月) 最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年7月28日	東京本社	7月23日(金)に発熱、喉の痛み、倦怠感を発症し、抗原検査キットでは陰性になるも、症状が続き7月27日(水)に病院受診しPCR検査の結果、陽性を確認。	7/22(金) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年7月28日	東京本社	7月23日(土)から頭痛、鼻水等を発症し、7月25日(月)に発熱外来にてPCR検査を受検。7/27(水)に陽性を確認。	7/20(水) 最終出社日 座席周辺の従業員について在宅勤務の指示を実施。
2022年7月28日	東京本社	7/27(水)周囲の感染を受け、PCR検査を受検し陽性を確認。	7/25(月) 最終出社日 本人には、発症等自覚症状はありません。 執務室・共用部の消毒を実施。
2022年7月27日	東京本社	7月24日(日)に喉の痛みを発症し、7月26日(火)に発熱外来を受診しPCR検査の結果、翌日陽性を確認。	7/22(金) 最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 座席周辺の従業員について在宅勤務の指示を実施。
2022年7月27日	草加センター	7月25日(月)に喉の違和感、咳を発症し、同日にPCR検査を実施したところ、翌7/26(火)に陽性であると診断される。	7/24(日) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。 執務室・共用部の消毒は業務の前後に毎日実施。
2022年7月26日	東京本社	7月24日(日)に発熱、喉の痛みを発症し、7月25日(月)に発熱外来を受診しPCR検査の結果、陽性を確認。	7/22(金) 最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 座席周辺の従業員について在宅勤務の指示を実施。

2022年7月26日	東京本社	7月24日(日)に同居する家族に発熱があり、家族と一緒にPCR検査を実施したところ、陽性を確認。	7/21(木)最終出社日 本人には、発症等自覚症状はありません。
2022年7月26日	東京本社	7月22日(金)に喉の違和感、倦怠感、発熱を発症し、同日にPCR検査を実施したところ、翌7/23(土)に陽性であると診断される。	7/21(木)最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年7月26日	東京本社	7月20日(水)に倦怠感、発熱を発症し、7月22日(金)発熱が続き、病院受診し抗原検査の結果、陽性を確認。	7/20(水)最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年7月26日	東京本社	7月25日(月)に発熱を発症し、7月26日(火)に病院受診し抗原検査の結果、陽性を確認。	7/20(水)最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年7月25日	東京本社	7月23日(土)に発熱を発症し、7月25日(月)に病院受診しPCR検査の結果、陽性を確認。	7/22(金)最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。
2022年7月25日	東京本社	7月21日(木)に発熱を発症し、7月22日(金)に病院受診しPCR検査の結果、7月24日(日)陽性を確認。	7/19(火)最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。
2022年7月25日	東京本社	7月22日(金)に発熱を発症し、同日PCR検査を受検し、7月25日(月)陽性を確認。	7/22(金)最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。
2022年7月25日	東京本社	7月22日(金)に喉の痛み、発熱を発症し、7月23日(土)に病院受診しPCR検査の結果、陽性を確認。	7/22(金)最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。
2022年7月25日	東京本社	7月22日(金)に体調不良となり、7月23日(土)に病院受診しPCR検査の結果、陽性を確認。	7/21(木)最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。
2022年7月25日	東京本社	7月23日(土)に発熱を発症し、7月24日(日)に病院受診しPCR検査の結果、陽性を確認。	7/21(木)最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。
2022年7月25日	東京本社	7月22日(金)に発熱を発症し、7月23日(土)に病院受診し抗原検査の結果、陽性を確認。	7/22(金)最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。
2022年7月25日	東京本社	7月22日(金)に発熱を発症し、抗原検査キットでは陰性になるも、症状が続き7月25日(月)に発熱外来での検査の結果、陽性を確認。	7/22(金)最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年7月25日	東京本社	7月25日(月)に頭痛、咳、発熱を発症し、抗原検査キットで陽性を確認。	7/22(金)最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年7月25日	東京本社	7月22日(金)に発熱を発症し、7月25日(月)に病院受診しPCR検査の結果、陽性を確認。	7/21(木)最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年7月25日	東京本社	7月21日(木)に発熱を発症し、7月24日(日)に病院受診し検査の結果、陽性を確認。	7/14(木)最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年7月25日	テクノセンター	7月21日(木)に喉の痛み、咳を発症し、抗原検査キットでは陰性になるも、症状が続き7月2	7/22(金)最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。

		5日(月)に病院受診し検査の結果、陽性を確認。	座席周辺、食事を共にした従業員について在宅勤務を指示。
2022年7月24日	東京本社	7月22日(金)に発熱を発症し、7月24日(日)に発熱外来での検査の結果、陽性を確認。	7/21(木) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年7月24日	東京本社	7月21日(木)に喉の痛み、咳、発熱を発症し、7月22日(金)に病院受診し抗原検査の結果、陽性を確認。	7/20(水) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年7月24日	東京本社	7月21日(木)に喉の痛み、頭痛を発症し、7月22日(金)に病院受診しPCR検査の結果、7月24日(日)陽性を確認。	7/20(水) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年7月24日	東京本社	7月21日(木)に喉の違和感を発症し、7月22日(金)に病院受診しPCR検査の結果、翌日陽性を確認。	7/19(火) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年7月24日	東京本社	7月22日(金)に喉の痛み、発熱を発症し、7月23日(土)に病院受診し抗原検査の結果、陽性を確認。	7/19(火) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年7月24日	岐阜本社	7月24日(日)に発熱を発症し、同日に病院受診し検査の結果、陽性を確認。	7/22(金) 最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年7月23日	東京本社	7月22日(金)に発熱を発症し、7月23日(土)に病院受診しPCR検査の結果、陽性を確認。	7/21(木) 最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 座席周辺の従業員について在宅勤務の指示を実施。
2022年7月22日	東京本社	7月21日(木)に発熱を発症し、7月22日(金)発熱が続き、病院受診・検査の結果、陽性を確認。	7/21(木) 最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 座席周辺の従業員について在宅勤務の指示を実施。
2022年7月22日	東京本社	7月20日(水)に発熱を発症し、7月21日(木)発熱が続き、病院受診・検査の結果、陽性を確認。	7/15(金) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年7月22日	東京本社	7月21日(木)に喉の痛み、発熱を発症し、7月22日(金)に病院受診し検査の結果、陽性を確認。	7/21(木) 最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年7月22日	東京本社	7月21日(木)に喉の違和感、発熱を発症し、同日に病院受診し検査の結果、陽性を確認。	7/21(木) 最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 座席周辺の従業員について在宅勤務の指示を実施。
2022年7月21日	岐阜本社	7月21日(木)に発熱を発症し、同日、発熱外来での抗原検査の結果、陽性を確認。	7/19(火) 最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。



			接触のあった従業員について在宅勤務の指示を実施。
2022年7月21日	東京本社	7月19日(火)に発熱を発症し、7月20日(水)発熱が続き、病院受診・検査の結果陽性を確認。	7/19(火) 最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年7月21日	東京本社	7月19日(火)に発熱を発症し、7月20日(水)に抗体検査を実施したところ陽性を確認。	7/12(火) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年7月21日	東京本社	7月19日(火)に発熱を発症し、7月20日(水)にPCR検査を実施したところ陽性を確認。	7/12(火) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年7月20日	東京本社	7月17日(日)に喉の痛み、発熱を発症し、7月19日(火)に抗原検査を実施したところ陽性を確認。	7/11(月) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年7月20日	東京本社	7月18日(月)に同居する家族の感染が判明。その後、本人に喉の痛み、咳、発熱の症状があり7月20日(水)に抗原検査を実施したところ陽性を確認。	7/4(月) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年7月20日	名古屋支社	7月16日(土)に咳、発熱を発症し、抗原検査キットでは陰性になるも、発熱が続き7月19日(火)にPCR検査を受検し陽性を確認。	7/15(金) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年7月19日	岐阜本社	同居する家族が新型コロナウイルスに感染し、7月15日(金)に検査を実施したところ、感染を確認。	7/13(水) 最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年7月19日	東京本社	7月14日(木)に喉の違和感、発熱があり同日にPCR検査を実施したところ、翌7/15(金)に陽性であると診断される。	7/13(水) 最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 接触のあった従業員について在宅勤務の指示を実施。
2022年7月19日	東京本社	7月16日(土)より倦怠感、微熱等の症状があり、7月17日(日)に病院受診し検査を実施したところ、翌日陽性であると診断される。	7/14(木) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年7月19日	テクノセンター	7月18日(月)に軽い頭痛、発熱の発症があり、7月19日(火)に病院受診し検査を実施したところ、陽性であると診断される。	7/14(木) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年7月15日	東京本社	7月14日(木)に喉の痛み、倦怠感、発熱があり、同日に抗原検査を実施したところ陽性であると診断される。	7/12(火) 最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年7月15日	テクノセンター	7月15日(金)に喉の違和感と鼻水症状があり、検査キットで陽性を確認。	7/14(木) 最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 接触のあった従業員について在宅勤務の指示を実施。

2022年7月12日	東京本社	7月12日(火)に発熱と喉の痛み等の発症を受け、同日にPCR検査を実施したところ陽性であると診断される。	7/11(月) 最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 接触のあった従業員について在宅勤務の指示を実施。
2022年7月6日	東京本社	7月4日(月)に発熱と喉の痛みの発症を受け、7月5日(火)にPCR検査を実施したところ陽性であると診断される。	7/4(月) 最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 接触のあった従業員について在宅勤務の指示を実施。
2022年7月5日	東京本社	7月2日(土)に発熱と倦怠感の発症を受け、7月5日(火)に抗原検査を実施したところ陽性が判明。	6/28(火) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年6月30日	テクノセンター	同居する家族が新型コロナウイルスに感染し、6月29日(水)にPCR検査を実施したところ陽性であると診断される。(無症状)	6/22(水) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年6月28日	東京本社	6月26日(日)に喉の痛み等の発症を受け、6月27日(月)にPCR検査を実施したところ陽性であると診断される。	6/23(木) 最終出社日 接触のあった従業員に対して在宅勤務の指示を実施。
2022年6月24日	東京本社	6月21日(火)に会社の健康診断でPCR検査(任意)を実施したところ陽性であると診断される。検査後、若干の喉の痛み、軽い咳、微熱の発症あり。	濃厚接触者の該当者はなし。
2022年6月10日	岐阜本社	同居する家族が新型コロナウイルスに感染し、6月9日(木)にPCR検査を実施したところ陽性であると診断される。(無症状)	6/7(火) 最終出社日 座席周辺等の消毒を実施。
2022年6月7日	テクノセンター	同居する家族が新型コロナウイルスに感染し、6月5日(日)にPCR検査を実施したところ陽性であると診断される。(無症状)	6/2(木) 最終出社日 座席周辺の従業員に対する在宅勤務の指示を実施。
2022年6月6日	東京本社	6月4日(土)に喉の痛みの発症を受け、抗原検査にて陽性を確認。	6/3(金) 最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 接触のあった従業員、座席周辺の従業員に対する自宅待機、在宅勤務の指示を実施。
2022年6月1日	テクノセンター	6月1日(水)に発熱、倦怠感等があり、病院受診し、検査にて陽性を確認。	5/31(火) 最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 接触のあった従業員、座席周辺の従業員に対する在宅勤務の指示を実施。

2022年5月25日	名古屋支社	5月22日(日)に発症(発熱、喉の痛み)し、その後症状が続き、5月23日(月)にPCR検査を受検し、翌日に陽性を確認。	5/20(金)最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 接触のあった従業員に対する在宅勤務の指示を実施。
2022年5月23日	名古屋支社	5月21日(土)に発症(軽い風邪の症状)し、その後症状が続き、5月23日(月)抗原検査にて陽性を確認。	5/23(月)午前最終出社 執務室・共用部の消毒を実施。 接触および座席周辺の従業員に対する在宅勤務の指示を実施。
2022年5月23日	名古屋支社	5月21日(土)に発症(発熱)し、その後微熱が続き、5月23日(月)に受検し陽性を確認。	5/20(金)最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 座席周辺の従業員に対する在宅勤務の指示を実施。
2022年5月23日	名古屋支社	5月22日(日)に発症(発熱)し、5月23日(月)に受検し陽性を確認。	5/20(金)最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 接触および座席周辺の従業員に対する在宅勤務の指示を実施。
2022年5月23日	名古屋支社	5月22日(日)に発症(発熱)し、同日抗原検査にて陽性を確認。	5/20(金)最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 接触および座席周辺の従業員に対する在宅勤務の指示を実施。
2022年5月18日	岐阜本社	5月18日(水)に発症(発熱)し、PCR検査を受検し感染が判明。	5/13(金)最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年5月16日	名古屋支社	5月15日(日)に発症(発熱)し、5月16日(月)PCR検査を受検し感染が判明。	5/13(金)最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 接触があった従業員に対する在宅勤務の指示を実施。
2022年5月16日	テクノセンター	5月16日(月)に発症(発熱、咳)し、同日抗原検査にて陽性を確認。	5/13(金)最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 座席周辺の従業員に対する在宅勤務の指示を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年5月12日	岐阜本社	5月11日(水)に発症(発熱)し、PCR検査を受検し感染が判明。	5/9(月)最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 接触があった従業員に対する在宅勤務の指示を実施。
2022年5月6日	岐阜本社	同居する家族が新型コロナウイルスに感染し、5月2日(月)にPCR検査を実施したところ陽性であると診断される。	濃厚接触者の該当者はなし。 共用部の簡易消毒を実施。

2022年5月2日	東京本社	4月30日(土)に発症(発熱、喉の痛み、咳等)し、PCR検査を受検し感染が判明。	4/19(火) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年5月2日	名古屋支社	同居する家族が新型コロナウイルスに感染し、PCR検査を実施したところ、4月30日(土)に陽性であると診断される。	4/22(金) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年4月21日	東京本社	4月19日(火)に発症(発熱)し、PCR検査を実施したところ、4月20日(水)に陽性であることを確認。	4/15(金) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年4月20日	東京本社	4月17日(日)より、発熱、喉の痛みの症状が続き、4月20日(水)に病院受診し抗原検査にて陽性を確認。	4/14(木) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年4月19日	東京本社	4月18日(月)に発症(喉の痛みと倦怠感)し、病院受診し陽性と診断される。	4/15(金) 最終出社日 接触があった従業員に対する在宅勤務の指示を実施。
2022年4月19日	テクノセンター	4月19日(火)に喉の痛み、咳と倦怠感があり、病院受診し、検査にて陽性を確認。	4/18(月) 最終出社日 執務室・共用部の消毒を実施。 座席周辺の従業員に対する在宅勤務の指示を実施。
2022年4月15日	東京本社	4月13日(水)に発症(発熱、喉の痛み、咳、倦怠感)し、4月14日(木)に病院受診し抗原検査にて陽性を確認。	4/7(木) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年4月15日	東京本社	4月12日(火)に発熱し、4月14日(木)に検査キットを取り寄せ検査し陽性を確認。	4/4(月) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年4月13日	テクノセンター	4月12日(火)に発熱し、病院受診し検査にて陽性を確認。	執務室・共用部の消毒を実施。 接触があった従業員に対する在宅勤務の指示を実施。
2022年4月6日	東京本社	4月3日(日)に発熱し、その後発熱が続き4月6日(水)に病院受診し抗原検査にて陽性を確認。	3/31(木) 最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年4月5日	名古屋支社	4月1日(金)夕刻に発症(発熱)し、その後高熱が出て4月4日(月)にPCR検査を実施したところ、翌日陽性であると診断される。	濃厚接触者の該当者はなし。 執務室の消毒を実施。
2022年4月1日	東京本社	3月28日(月)に発症(発熱)し、発熱外来を受診し3月30日(水)に陽性と診断される。	3/11(金)の最終出社以降は、在宅勤務を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年3月29日	岐阜本社	3月29日(火)の業務後に発症(頭・喉に痛み)し、同日医師の診断を受け陽性と判断される。	濃厚接触者の該当者はなし。 執務室・共用部の消毒を実施。

2022年3月29日	名古屋支社	3月26日(土)に発症(軽い発熱)し、その後高熱が続き3月28日(月)にPCR検査を実施したところ、翌日陽性であると診断される。	お客様常駐先にて勤務。 お客様及び所轄保健所の指示に従い対応。
2022年3月22日	草加センター	3月19日(土)夕方に発症(発熱)し、3月22日(火)に医師の診断を受け陽性と判断される。	濃厚接触者の該当者はなし。
2022年3月17日	東京本社	3月16日(水)に発症し、3月17日(木)に抗原検査を実施したところ陽性であると診断される。	3/10(木)最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年3月16日	東京本社	3月15日(火)に発症し、3月16日(水)に抗原検査キットで陽性を確認。	3/11(金)最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年3月15日	岐阜本社	3月13日(日)に発症し、3月14日(月)にPCR検査を実施したところ、翌日陽性であると診断される。	就業場所の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年3月8日	東京本社	3月7日(月)の夜に発熱があり、3月8日(火)にPCR検査を実施したところ陽性であると診断される。	お客様常駐先にて勤務。 お客様の指示に従い対応。
2022年3月7日	東京本社	3月6日(日)に発症し、3月7日(月)に抗原検査を実施したところ陽性であると診断される。	執務室・共用部の消毒を実施。 接触があった従業員に対する在宅勤務の指示を実施。 濃厚接触者に該当する従業員は無と判断。
2022年3月3日	東京本社	3月1日(火)に発症し、検査を実施したところ3月3日(木)に陽性であると診断される。	2/24(木)の最終出社以降は、在宅勤務を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年3月3日	東京本社	3月1日(火)に発症し、検査を実施したところ3月3日(木)に陽性であると診断される。	2/22(火)の最終出社以降は、在宅勤務を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年3月1日	岐阜本社	2月28日(月)に発症し、3月1日(火)に検査を実施したところ陽性であると診断される。	執務室の消毒を実施。 濃厚接触者に該当する従業員は無と判断。
2022年2月28日	岐阜本社	2月27日(日)に発症し、28日(月)に検査を実施したところ陽性であると診断される。	濃厚接触者に該当する従業員は無と判断。
2022年2月24日	岐阜本社	2月22日(火)に発症し、PCR検査を実施したところ、24日(木)に陽性であると診断される。	執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年2月24日	テクノセンター	2月23日(水)に発症し、同日にPCR検査を実施したところ陽性であると診断される。	接触があった従業員に対する在宅勤務の指示を実施。 執務室・共用部の消毒を実施。
2022年2月22日	BPOセンター	2月21日(月)に発症し、22日(火)に検査を実施したところ陽性であると診断される。	2/17(木)最終出社日 濃厚接触者の該当者はなし。

2022年2月21日	大阪支社	2月19日(土)に発症し、21日(月)に検査を実施したところ陽性であると診断される。	濃厚接触者の該当者はなし。 訪問したお客様への連絡。 就業場所の消毒を実施。
2022年2月21日	東京本社	2月19日(土)に発症し同日PCR検査を実施したところ、21日(月)に陽性であると診断される。	濃厚接触者の該当者はなし。 訪問したお客様への連絡。 接触があった従業員に対する在宅勤務の指示を実施。
2022年2月17日	東京本社	2月15日(火)に発症(のどの痛み等)し、2月16日(水)にPCR検査を実施したところ翌日に陽性であると診断される。	2/9(水)の最終出社以降は、在宅勤務を実施。
2022年2月16日	東京本社	2月14日(月)の夜に発熱があり、2月15日(火)に抗原検査を実施したところ陽性であると診断される。	お客様常駐先にて勤務。 就業場所の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年2月14日	東京本社	2月9日(水)に発症しPCR検査を実施したところ陽性であると診断される。	1/26(水)の最終出社以降は、在宅勤務を実施。
2022年1月31日	岐阜本社	同居する家族が新型コロナウイルスに感染し、1月28日(金)にPCR検査を実施したところ陽性であると診断される。	執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年1月27日	東京本社	1月26日(月)夕刻に発熱があり、抗原検査を実施したところ陽性であると診断される。	執務室・共用部の消毒を実施。 濃厚接触者の該当者はなし。
2022年1月27日	名古屋支社	1月24日(月)夕刻に発熱があり、PCR検査を実施したところ陽性であると診断される。	接触のあった従業員に対する在宅勤務の指示を実施。
2022年1月25日	東京本社	1月24日(月)夕刻に発熱があり、1月25日(火)にPCR検査を実施したところ陽性であると診断される。	1/21(金)の最終出社以降は、在宅勤務を実施。
2021年9月11日	名古屋支社	9月8日(水)に発熱し、9月10日(金)にPCR検査を実施したところ陽性であると診断される。	オフィスの消毒及び接触のあった従業員に対する在宅勤務の指示を実施。
2021年8月31日	テクノセンター	8月28日(土)に発熱し、8月31日(火)に抗原検査を実施したところ陽性であると診断される。	オフィスの消毒及び接触のあった従業員に対する在宅勤務の指示を実施。
2021年8月11日	名古屋支社	同居する家族が新型コロナウイルスに感染し、8月11日(水)にPCR検査を実施したところ陽性であると診断される。	7/28(水)の最終出社以降、在宅勤務を実施。
2021年8月6日	東京本社	8月4日(水)に発熱および違和感等症状があり、8月5日(木)にPCR検査を実施したところ陽性であると診断される。	お客様先にて勤務。 8/2(月)の最終出社以降、在宅勤務を実施。

2021年8月6日	東京本社	8月5日(木)より発熱が続き8月6日(金)にPCR検査を実施したところ陽性であると診断される。	濃厚接触の可能性のある従業員に対する自宅待機の指示を実施。
2021年8月4日	東京本社	8月3日(火)に発熱し、8月4日(水)にPCR検査を実施したところ陽性であると診断される。	お客様先にて勤務。 オフィスの消毒及び・濃厚接触の可能性のある従業員に対する自宅待機を実施。
2021年7月26日	名古屋支社	7月24日(土)に発熱し、7月26日(月)にPCR検査を実施したところ陽性であると診断される。	オフィスの消毒及び・濃厚接触の可能性のある従業員に対する自宅待機の指示を実施。
2021年7月22日	東京本社	同居する家族が新型コロナウイルスに感染し、7月21日(水)にPCR検査を実施したところ陽性であると診断される。	7/15(木)の最終出社以降、在宅勤務を実施。
2021年1月12日	岐阜本社	1月11日(月)に味覚・嗅覚障害を発症し、1月12日(火)にPCR検査を実施したところ陽性であると診断される。	オフィスの消毒及び・濃厚接触の可能性のある従業員に対する自宅待機の指示を実施。